



Livskvalitet siden 1825

# Vegghengt toalett 5G84 – Hygienic Flush

Soft Close/Quick Release-sete

## Produktets funksjoner

SOFT CLOSE QUICK RELEASE



- Enkelt å rengjøre og med minimalistisk design
- Med åpen spylekant for enklere rengjøring
- Spyling helt opp til kanten

## Artikkelnummer

NRF-nr.  
6022998

Art.nr.  
5G84HR01

EAN  
4051202288662

## Informasjon om pakking

Lengde: 410 mm | Bredde: 415 mm | Høyde: 570 mm


Vekt: 25.75 kg

Antall i pakken: 1 st

## Montering og vedlikehold

Vi anbefaler bruk av fagperson for installasjon. Designet for montering med våre Triomont armaturer. Montert på bolter mot vegg (boltene blir levert med Triomontarmatur). Boltfremspring fra ferdig vegg må være 30–50 mm. Se medfølgende installasjonsinstruksjoner. Rengjør porselenet ofte, så setter ikke smuss og kalk seg så lett fast. Hvis det vanlige rengjøringsmidlet ikke gir ønsket effekt, kan du bruke sitron- eller vinsyre fra apoteket. Kalkflekker fjerner du med vanlig husholdningseddik. Bruk aldri rengjøringsmidler med slipeeffekt. Det skader glasuren på sikt. Bruk heller ikke sterkt alkaliske, lutbaserte avløpsrensere, siden disse kan være skadelig for både porselenet og miljøet. For klosetter som skal stå på et sted uten oppvarming, bør sisternen tømmes. Hell ca. 4 dl frostvæske i vannlåsen. Bruk et miljøvennlig produkt.

## Energimerking og sertifiseringer




## Teknisk informasjon

- Spyling – vannmengde: 4,5/3 Dobbelspyling 4,5/3 (L)

- Tilkoblingsdimensjon: c/c 155mm sitsfäste

## Reservedeler



Nr.	Produkt	NRF-nr.	Art.nr.
1	Veggmontert sete		92185901
2a	Harde seter		98895101
2b	Toalettsete - SC/QR	6025509	9M16S136
2c	Harde seter		98895136
2d	Toalettsete - SC/QR	6025508	9M16S101
3a	Setefester	6026028	92241761
3b	Setefester		92237061
4a	Buffer set		92236800