


1904

Installasjon og brukermanual

VASKER I RUSTFRITT STÅL OG KOMPOSITITT



OPPBEVAR MED FORSIKTIGHET, SOM SKAL GIS TIL SLUTTBRUKEREN ETTER INSTALLASJON






Overmontering





Innebygd








Ha på beskyttende
hansker





UNDERMONTERING



for WOODEN top
max Ø10 per top in MARMO
for MARBLE top








Overmontering



Innebygd





Ha på beskyttende
hansker




UNDERMONTERING






for WOODEN top
max Ø10 per top in MARMO
for MARBLE top



UNDERMONTERING




Ha på beskyttende
hansker






Skrus krokene i et kryssmønster




UNDERMONTERING




Ha på beskyttende
hansker





Skrue krokene i et kryssmønster




*Spar plass sifon, kompatibel med vaskene våre
(ikke inkludert)*




Rustfritt stål multifunksjonell perforert kurv



Iroko tre skjærebrett



HPE svart skjærebrett



Solgt separat

ADVARSEL

Garantien gjelder ikke for skader forårsaket av misbruk, forsettlig eller utilsiktet skade, skade forårsaket av uaktsomhet, transport, normal slitasje, merker eller riper forårsaket av støt eller kokende vann, feil reparasjoner og/eller reparasjoner utført av uautorisert personell, skade forårsaket av feil vedlikehold eller rengjøring (inkludert bruk av kjemikalier eller vaskemidler som inneholder etsende midler).


Ikke plasser varme panner eller andre varme legemer som overstiger 300 ° C / 572 ° F på overflaten av vaskene

RENHOLD

For enkel rengjøring av metalldelene av produktet, bruk bare en myk klut fuktet i vann og nøytral såpe. For å unngå flekker forårsaket av kalsium i vann, anbefaler vi at du tørker med en klut etter hver bruk.

Bruk bare naturlige vaskemidler, unngå de med alkohol, saltsyre eller fosforsyre, blekemiddel, klor etc. og de som inneholder slipende pulver.

Rengjøring



AVHENDING AV EMBALLASJE OG KOMPONENTER VED SLUTTEN AV LEVETIDEN

Vi anbefaler at du følger instruksjonene for riktig separering av materialene og tilhørende separat avfallsinnsamling.



VIS INSTRUKSJONENE FOR KASSERING