

AXOR Starck
1-greps kjøkkenarmatur Semi-Pro
 Overflater: krom Art. nr. : 10820000



Beskrivelse

Informasjon

- ComfortZone 240
- svingområde 360°
- normal stråle og dusjstråle
- låsbar dusjstråle, innstilling av stråletype med knappetrykk
- gjennomstrømningsmengde 9,5 l/min
- keramisk innmat med joystick
- G 3/8-tilslutningsslang
- tilbakeslagsventil integrert
- passer til gass gjennomstrømningsvarmer
- P-IX 18112/IAO
- ETA VA 1.42/17904
- ACS 14 ACC LY 356, valide jusqu'au 11.06.2019
- Kiwa K6161_Mechanical Mixers EN817


Teknologi



Designpriser




Sertifikater



Produktbilde




Måltegning



AXOR Starck
1-greps kjøkkenarmatur Semi-Pro
 Overflater: krom Art. nr. : 10820000



Gjennomstrømningsdiagram




AXOR Starck
1-greps kjøkkenarmatur Semi-Pro
 Overflater: krom Art. nr. : 10820000



Eksplosjonstegning

Produksjonsår: >02/12



AXOR Starck
1-greps kjøkkenarmatur Semi-Pro
 Overflater: krom Art. nr. : **10820000**



Reservedelsliste

Produksjonsår: >02/12

Pos.	Beskrivelse	Art. nr.	PC	PU
1	shower hose	97475000	0	1
2	nut	92757000	0	1
3	filter	97735000	0	1
4	screw	97662000	0	1
5	handspray	95908000	0	1
6	set of non return valves DW 15	97350000	0	1
7	O-ring 18x1,5	98231000	0	1
8	aerator laminar M22x1 (15 l/min)	95909000	0	1
9	service tool	95910000	0	1
10	axialring	97558000	0	1
11	O-ring 21x2	98205000	0	1
12	escutcheon	97466000	0	1
13	handle	10092000	0	1
14	nut	97157000	0	1
15	cartridge, assy	96783000	0	1
16	sealing washer	97825000	0	1
17	extension base	97474000	0	1
18	support	97523000	0	1
19	fixing set (Ø 34)	95049000	0	1
20	lever collar	97548000	0	1
21	connection hose 900 mm M10x1 G3/8	98785000	0	1
22	O-ring 8x1,75	97827000	0	1
23	sealing set	95581000	0	1
a	service tool for disassembling the handle	92124000	0	1