

PRODUKTINFORMASJON

GROHE BLUE HOME C-TUT STARTSETT
MED UTTREKKBAR TUT
SKU: 31 541 KSO
EAN: 4005176685910
NRF: 4224791

**BESKRIVELSE**

- Type Av Beskyttelse IP 21
- Fleksible Tilkoblingsslanger
- Lydnivå Ved Standby 44 Db(A)
- GROHE Long-Life Shine-Overflate
- For Apple** Og Android Enheter
- 180 Watt Kjøleenhet, 230 V, 50 Hz
- GROHE Silkmove 28 Mm Keramisk Patron
- Trykknapper For 3 Typer Filtret Og Avkjølt Vann -Stille, -Medium, -Musserende
- For Regioner Med Vannhardhet På Mer Enn 9 ° Dkh
- Separate Vannveier For Filtret Og Ikke-Filtret Vann
- Krever Ventilasjonshull I Bunnen Av Kjøkkenskapet
- Leverer 3 Liter Nedkjølt Vann Med Kullsyre Per Time
- GROHE Blue Home Ettgrepsbatteri Med Rensefilter
- GROHE Blue Filter Str. S, Filter, Hode Med Justerbar Vannstyrke
- Med Bluetooth 4.0* Og WIFI-Grensesnitt For Trådløs Datakommunikasjon
- Programvareoppsett Og Overvåking Av Filter Og CO2 Kapasitet Mulig Via GROHE Ondus App
- For Regioner Med Vannhardhet Under 9 ° Dkh, Vennligst Bestil Vårt Karbonfilter 40 547 001
- Justerbar For GROHE Blue Filtret Størrelse S, GROHE Blue Aktivert Karbon Filter Og GROHE Blue Magnesium + Filter
- Bluetooth Rekkevidde (Max. 10 M) Varierer Avhengig Av De Brukte Materialene Og Vegger Mellom Avsender Og Mottaker
- C-Tut
- Ce-Nummer
- Svingbar Rørtut
- Svingradius 360°
- Etthullsmontasje
- Farge: Fløyelsvart
- Uttrekkbar Perlator
- Grohe Blue Home Kjøler

TEKNISK INFO**Gjennomstrømning**

5.00 l/m

Materiale

Messing

Varmtvannsinngang

Maks 70°

Lydklasse

I, <= 20 dB (A)

Driftstrykk

2 – 10 Bar, anbefalt 2.0 – 5.0

Trykktap v. 0,2 l/s

min. 0,2 MPa - max. 1 MPa

Størrelse på tilkobling


3/8"

Norm

EN 817

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier

MÅLTEGNING




RESERVEDELER

RESERVEDELER , september 2021 – now

- 1: Håndgrep (Spare part-nr. 46957KS0)
- 2: Kappe (Spare part-nr. 46581KS0)
- 3: Festering (Spare part-nr. 07419000)
- 4: Patron (Spare part-nr. 46580000)
- 5: Uttreksdusj (Spare part-nr. 48380KS0)
- 5.1: Perlator (Spare part-nr. 48379KS0)
- 6: Driftsenhet (Spare part-nr. 46958KS0)
- 7: Slange for uttrekkbar dusj (Spare part-nr. 48378000)
- 8: Sil (Spare part-nr. 47576000)
- 9: Hurtigkobling (Spare part-nr. 46315000)
- 10: Festemateriell (Spare part-nr. 48384000)
- 11: Stabiliseringsplate (Spare part-nr. 05334000)
- 12: Kjøler (Spare part-nr. 40711001)
- 13: Filter hode (Spare part-nr. 48344000)
- 14: Filter størrelse S (Spare part-nr. 40404001)
- 15: Start sett 425 g CO₂ flasker (4 stk) (Spare part-nr. 40422000)
- 16: Glasskaraffel med lokk (Spare part-nr. 40405001)*
- 17: Filter størrelse M (Spare part-nr. 40430001)*
- 18: GROHE Blue Aktivert Karbonfilter (Spare part-nr. 40547001)*
- 19: UltraSafe filter (Spare part-nr. 40575002)*
- 20: Magnesium + Sink filter (Spare part-nr. 40691002)*
- 21: Rensekassett (Spare part-nr. 40434001)*
- 22: Adapter til rensepatron (Spare part-nr. 40694000)*
- 23: Forlenger sett (Spare part-nr. 40843000)*

* Valgfritt tilbehør



VEDLIKEHOLDIN- STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med lø- semidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmid- ler med eddiksyre.



DESIGNET OG KONSTRUERT AV GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

GROHE AS, Engebretsvei 3, 0275 Oslo, Norge
Telefon: +47 22 07 20 70,
Email: grohe.no@grohe.com

Pure Freude
an Wasser



Dokument: 07-02-2022