

PRODUKTINFOR-
MASJON

Ettgrepskjøkkenbatteri

SKU	31483002
EAN	4005176466809
NRF	4221898



BESKRIVELSE

- høy tut
- etthullsmontasje
- **GROHE StarLight** krom overflate
- **GROHE SilkMove** 35 mm keramisk Patron
- GROHE EasyDock garanterer enkel inntrekking og glatt docking tilbake til utgangsposisjonen
- **GROHE Zero** innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
- Uttrekkbar spray dobbel
- omstiller: laminar spray / SpeedClean jet-dusj
- variable justerbar volumbegrenser
- svingbar rørtut
- svingradius 360°
- med tilbakeslagsventil
- fleksible tilkoblingsslanger
- **GROHE FastFixation** hurtiginstallering

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
11L/min

Driftstrykk
0,5-10 Bar, anbefalet 0,5-5 Bar

Materiale
Messing

Trykktap v. 0,2 l/s
535 kPa

Varmtvannsinngang
Maks 70°


Størrelse på tilkobling
3/8"

Lydklasse
I, <=20 dB(A)


Norm
EN 817

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier

MÅLTEGNING




TRYKKDIAGRAM



RESERVEDELER

	Produkt Nr.	Produktbeskrivelse
1	46754000	Håndgrep
2	46374000	Patron
2.1	46347000	Pakningssett
3	48293000	Dusjslange
4	48416000	Uttreksdusj
4.1	08565000	Tilbakeslagsventil
4.2	48347000	Perlador
5	48477000	Monteringssett
6	46338000	Kobling
6.1	0057500M	O-ring $\varnothing 10 \times \varnothing 2,2$
7	19332000*	Pipenøkkel









* Valgfritt tilbehør

VEDLIKEHOLDIN- STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med løsemidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmidler med eddiksyre.

48 166



DESIGNET OG KONSTRUERT AV
GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

GROHE AS, Engebretsvei 3, 0275 Oslo, Norge
Telefon +47 22 07 20 70, Email grohe.no@grohe.com

*Pure Freude
an Wasser*



Dokument: 07-02-2022