

**PRODUKTINFOR-
MASJON****ESSENCE SMARTCONTROL KJØKENBATTERI**

SKU: 31 928 KF0
EAN: 4005176782701
NRF: 4221846

**BESKRIVELSE**

FARGE: FANTOMSVART BESTÅR AV:

- ETTHULLSMONTASJE
- GROHE LONG-LIFE-OVERFLATE
- UTTREKKBAR SPRAY MED PERLATOR
- METALL DUSJTUT
- GROHE MAGNETISK DOCKING GARANTERER ENKEL OG JEVN TILBAKETREKNING AV SPRAYHODET TILBAKE TIL STARTPOSISJONEN
- GROHE SMARTCONTROL SMART AV/PÅ KNAPP, VRI PÅ KNAPPEN FOR Å JUSTERE VANNSTRÅLEN FRA EN VANNBESPARENDE STRÅLE TIL EN KRAFTIG JET
- TEMPERATURJUSTERING VED Å VRI BLANDEVENTILEN PÅ KROPPEN
- SVINGBAR RØRTUT
- SVINGRADIUS 140°
- MED TILBAKESLAGSVENTIL
- FLEKSIBLE TILKOBLINGSSLANGER
- INNVENDIG ISOLERTE VANNVEIER - BLY- OG NIKKELFRI
- PROFESJONELL UTGAVE

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
10.0 l/m

Driftstrykk
0.5 – 10 Bar, anbefalet 1.0 – 5.0

Materiale
sink (die casting)

Trykktap v. 0.2 l/s
433 kPa ved 0.2 l/s

Varmtvannsinngang
Maks 70°


Størrelse på tilkobling
3/8"

Lydklasse
Group I, <=20 dB(A)


Norm
EN 817

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier

MÅLTEGNING




TRYKKDIAGRAM



RESERVEDELER

RESERVEDELER , mars 2022 – nå

- 1: Spyledusj US (Reservedel-nr. 48601KF0)
- 1.1: Sil (Reservedel-nr. 06 768)
- 1.2: Tilbakeslagsventil (Reservedel-nr. 48546000)
- 1.3: Perlator (Reservedel-nr. 48275000)
- 2: Dusjslange (Reservedel-nr. 48488000)
- 3: Tilskruing (Reservedel-nr. 48384000)
- 4: Stabiliseringsplate (Reservedel-nr. 05334000)
- 5: Adapter US (Reservedel-nr. 42486000)



VEDLIKEHOLDIN- STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med lø- semidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmid- ler med eddiksyre.



DESIGNET OG KONSTRUERT AV GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

GROHE AS, Engebretsvei 3, 0275 Oslo, Norge
Telefon: +47 22 07 20 70,
Email: grohe.no@grohe.com

Pure Freude
an Wasser



Dokument: 07-02-2023