

PRODUKTINFOR-
MASJON

Ettgrepskjøkkenbatteri

SKU 30270AL0
EAN 4005176427466



BESKRIVELSE

- høy tut
- etthullsmontasje
- **GROHE StarLight**-overflate
- **GROHE SilkMove** 28 mm keramisk patron
- GROHE EasyDock garanterer enkel inntrekking og glatt docking tilbake til utgangsposisjonen
- flytbegrenser
- Uttrekkbar spraykontroll - bytter frem og tilbake mellom vanlig vannstrøm og spraystråle
- omstiller: laminar spray / SpeedClean jet-dusj
- automatisk tilbakestilling til laminar spray
- metall dusjtut
- svingbar rørtut
- svingradius 360°
- integrert tilbakeslagsventil
- med tilbakeslagsventil
- fleksible tilkoblingsslanger
- hurtig-montasje-system
- integrert temperaturbegrenser
- min. trykk 1.0 bar

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
8 l/min

Driftstrykk
0,5-10 Bar, anbefalet 0,5-5 Bar

Materiale
Messing

Trykktap v. 0,2 l/s
761 kPa

Varmtvannsinngang
Maks 70°


Størrelse på tilkobling
3/8"

Lydklasse
I, <=20 dB(A)


Norm
EN 817

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier

MÅLTEGNING




TRYKKDIAGRAM



RESERVEDELER




Produkt Nr.	Produktbeskrivelse
1	46927AL0 Håndgrep
2	46580000 Patron
3	46926AL0 Uttreksdusj
3.1	0676800M Sil
3.2	08565000 Tilbakeslagsventil
3.3	48275000 Perlator
4	48293000 Dusjslange
5	48477000 Monteringssett
6	46338000 Kobling
6.1	0057500M O-ring $\varnothing 10 \times \varnothing 2,2$






VEDLIKEHOLDIN- STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med løsemidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmidler med eddiksyre.

48 166



SpeedClean



DESIGNET OG KONSTRUERT AV
GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

GROHE AS, Engebretsvei 3, 0275 Oslo, Norge
Telefon +47 22 07 20 70, Email grohe.no@grohe.com

Pure Freude
an Wasser



Dokument: 07-02-2022