

PRODUKTINFORMASJON

EUPHORIA 260 DUSJSYSTEM THERMOSTAT COOLTOUCH 9,5L

SKU 27615KF2
EAN 4067393030218
NRF 1365283



BESKRIVELSE

Farge: Phantom Black

- vannrett svingbar 450 mm dusjarm
- termostat med Aquadimmer-funksjon
- muliggjør skift mellom:
- hodedusj Euphoria 260 (26 457)
- 3 stråletyper
- Rain, SmartRain, Jet
- maximum flow rate (at 3 bar): 7.5 l/min
- med kuleledd
- rotasjonsvinkel $\pm 15^\circ$
- hånddusj Euphoria 110 Massage (27 239 000)
- 3 stråletyper
- Rain, Massage, SmartRain
- maximum flow rate (at 3 bar): 8.5 l/min
- justerbar i høyde m/glideelement
- Silverflex dusjslange 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 388)
- GROHE TurboStat kompakt patron med voks termoelement
- GROHE SafeStop ved 38°C
- GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
- GROHE CoolTouch ingen fare for skålding
- GROHE ProGrip med en ruglete struktur
- GROHE Water Saving-teknologi for mindre vannforbruk
- GROHE DreamSpray perfekt strålemønster
- GROHE Long-Life overflate
- GROHE SprayDimmer (trinnløs reduksjon av vanngjennomstrømning)
- GROHE FastFixation øvre feste er justerbart
- Indre WaterGuide for lengre levetid
- SpeedClean antikalksystem
- TwistStop forhindrer at dusjslangen vrir seg
- egnet til gjennomstrømsvarmer fra 18 kW/h
- minimumsmengde 7 l/min.
- valgfri oppgradering: GROHE EasyReach brett (26 362)
- profesjonell utgave

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
8,5 l/min

Driftstrykk
0,5-10 Bar, anbefalt 1,0-5 Bar

Materiale
Messing

Trykktap v. 0,2 l/s
-

Varmtvannsinngang
Maks 70°


Størrelse på tilkobling
1/2"

Lydklasse
-


Norm
EN 111

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier


MÅLTEGNING



TRYKKDIAGRAM



RESERVEDELER




Reservedeler	Prod. beskrivelse	Order-nr.
1	Avstengings håndtak	49162xx0
2	Anslagsring for Grohmix ½"	47986xx0
3	Anslagsring for Grohmix ½"	47965xx0
4	Aquadimmer	47364000
5	Foringsrør til ny GroheTherm	47887000
6	Avstengings håndtak	49160xx0
7	Festering	47743xx0
8	Termostatelement 1/2"	47439xx0
9	Race	47975xx0
10	Tilbakeslagsventil	47189000
10.1	Sil	07264xxM
10.2	Tilbakeslagsventil	08565000
10.3	O-ring Ø17 x Ø2	0305500M
11	S-tilslutning	12662000
12	Hånddusjholder/glideelement	48424xx0
13	Sil	07002xxM
14	Tetning Ø18,5 x Ø12 x 2	0138900M
15	Sil	48007xx0
16	Holder for dusjstang	48279xx0
17	Dusjstang for ettermontering	48514xx0*
18	Dusjstang for ettermontering	48515xx0*
19	Spesialnøkkel	19377000*
20	Pipenøkkel	19332000*
21	GROHE TurboStat patron 1/2"	47175000*
22	Utligningsskive	27180000*
23	Dusjarm for dusjsystemer	14047xx0*
24	GROHE EasyReach hylle	26362xx1*

* Valgfritt tilbehør

VEDLIKEHOLDIN- STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med løsemidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmidler med eddiksyre.



DESIGNET OG KONSTRUERT AV
GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

GROHE AS, Karoline Kristiansens vei 8,
0661 Oslo, Norge
Telefon +47 22 07 20 70

Pure Freude
an Wasser



Dokument: 13-03-2025