

PRODUKTINFORMASJON

EUROSMART KJØKKEN U-TUT 10,5L

SKU 30567DC0
EAN 4005176635700
NRF 4222983



BESKRIVELSE

Farge: Supersteel

Består av

- høy tut
- etthullsmontasje
- GROHE Long-Life overflate
- GROHE SilkMove 28 mm keramisk patron
- integrert temperaturbegrenser
- perlator
- svingbar rørtut
- svingfelt 150°
- innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
- fleksible tilkoblingsslang 3/8"
- maximum flow rate (at 3 bar): 10 l/min
- min. trykk 1.0 bar
- profesjonell utgave

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
10,5 l/min

Materiale
Sink

Varmtvannsinngang
Maks 70°C

Lydklasse
-

Driftstrykk
0,5-10 Bar, anbefalet 1,0-5 Bar


Trykktap v. 0,2 l/s
-

Størrelse på tilkobling
3/8"


Norm
EN 817

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier


MÅLTEGNING



TRYKKDIAGRAM




RESERVEDELER



Reservedeler	Prod. beskrivelse	Order-nr.
1	Håndgrep	48531DC0
2	Patron	46963000
3	Flow control	101044DC00
4	Sikringsring	4826600M
5	Festemateriell	48384000
6	Stabiliseringsplate	05334000

VEDLIKEHOLDIN- STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med løsemidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmidler med eddiksyre.



DESIGNET OG KONSTRUERT AV
GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

GROHE AS, Karoline Kristiansens vei 8,
0661 Oslo, Norge
Telefon +47 22 07 20 70

Pure Freude
an Wasser



Dokument: 20-02-2025