

PRODUKTINFORMASJON

EUROSMART KJØKKEN C-TUT KS 11,5L

SKU 322232433
EAN 4067393015314
NRF 1365253



BESKRIVELSE

Farge: Matte Black

- høy tut
- etthullsmontasje
- GROHE Long-Life overflate
- GROHE SilkMove Energy Saving Kaldstart 35 mm keramisk patron med energibesparende funksjon via kaldstart og øko-klikk
- perlator
- variable justerbar volumbegrenser
- svingbar rørtut
- svingfelt 150°
- innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
- fleksible tilkoblingsslang 3/8"
- maximum flow rate (at 3 bar): 11.5 l/min
- kvalitets kontroll
- profesjonell utgave

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
11,5 l/min

Driftstrykk
0,5-10 Bar, anbefalet 1,0-5 Bar

Materiale
Sink

Trykktap v. 0,2 l/s
-

Varmtvannsinngang
Maks 70°


Størrelse på tilkobling
3/8"

Lydklasse
Ingen


Norm
EN 817

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier


MÅLTEGNING



TRYKKDIAGRAM



RESERVEDELER




Reservedeler	Prod. beskrivelse	Order-nr.
1	Håndgrep	48540xx0
2	Kappe	46492xx0
3	Screw ring	46815xx0
4	Patron	46589xx0
5	Monteringssett	48477xx0
6	Sikringsring	48266xxM
7	Perlator	48557xx0
8	Pipenøkkel	19332000*

* Valgfritt tilbehør

VEDLIKEHOLDIN- STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med løsemidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmidler med eddiksyre.



DESIGNET OG KONSTRUERT AV
GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

GROHE AS, Karoline Kristiansens vei 8,
0661 Oslo, Norge
Telefon +47 22 07 20 70

Pure Freude
an Wasser



Dokument: 06-02-2025