

PRODUKTINFOR-
MASJON

Ettgrepskjøkkenbatteri

SKU	32917KS0
EAN	4005176980640
NRF	4220707



BESKRIVELSE

- C-tut
- etthullsmontasje
- GROHE SilkMove 46 mm keramisk patron
- **GROHE StarLight**-overflate
- variable justerbar volumbegrenser
- svingbar rørtut
- svingradius 0° / 150° / 360°
- fleksible tilkoblingsslanger
- pressforskruning 3/8"
- hurtig-montasje-system
- temperatursperre
kan brukes (46 308)

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
11L/min

Driftstrykk
0,5-10 Bar, anbefalet 0,5-5 Bar

Materiale
Messing

Trykktap v. 0,2 l/s
357 kPa

Varmtvannsinngang
Maks 70°


Størrelse på tilkobling
3/8"

Lydklasse
I, <=20 dB(A)


Norm
EN 817

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier

MÅLTEGNING




TRYKKDIAGRAM



RESERVEDELER

Produkt Nr.	Produktbeskrivelse
1	46015KS0 Håndgrep
2	46025KS0 Kappe
3	46048000 Patron
3.1	46209000 Pakningssett
4	13043KS0 kran
4.1	0128500M O-ring Ø13,5 x Ø2,75
4.2	0485300M Sikringsring
4.3	13928KS0 Perlator
5	46249000 Tilskruing
6	19017000* Montasjenøkkel til servant, bide og batterier









* Valgfritt tilbehør

VEDLIKEHOLDIN- STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med løsemidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmidler med eddiksyre.

48 166



DESIGNET OG KONSTRUERT AV
GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

GROHE AS, Engebretsvei 3, 0275 Oslo, Norge
Telefon +47 22 07 20 70, Email grohe.no@grohe.com

*Pure Freude
an Wasser*



Dokument: 07-02-2022