

PRODUKTINFORMASJON

START FLOW KJØKKENARMATUR

SKU 31555001
EAN 4005176478604
NRF 4222404



BESKRIVELSE

- farge: krom
- høy tut
- etthullsmontasje
- GROHE Long-Life 28 mm keramisk patron
- GROHE Long-Life overflate
- innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri
- med perlator
- svingbar rørtut
- svingradius 360°
- fleksible tilkoblingsslanger
- min. trykk 1.0 bar
- QuickMount included

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
11,5 l/min

Driftstrykk
1,0-10 Bar, anbefalet 1,0-5 Bar

Materiale
Messing

Trykktap v. 0,2 l/s
-

Varmtvannsinngang
Maks 70°


Størrelse på tilkobling
3/8"

Lydklasse
I, <=20 dB(A)


Norm
EN 817

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier


MÅLTEGNING



TRYKKDIAGRAM




RESERVEDELER



Reservedeler	Prod. beskrivelse	Order-nr.
1	Patron	46963000
2	Perlator	13967000
3	Festemateriell	48384000
4	Sikringsring	4826600M
5	Stabiliseringsplate	05334000

VEDLIKEHOLDIN- STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med løsemidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmidler med eddiksyre.



DESIGNET OG KONSTRUERT AV
GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

GROHE AS, Karoline Kristiansens vei 8,
0661 Oslo, Norge
Telefon +47 22 07 20 70

Pure Freude
an Wasser



Dokument: 28-01-2025