

**PRODUKTINFOR-
MASJON****ZEDRA SMARTCONTROL KJØKKENARMATUR**

SKU: 31 886 000
EAN: 4005176745720
NRF: 4224812

**BESKRIVELSE**

FARGE: KROM

BESTÅR AV:

- Etthullsmontasje
- Grohe long-life overflate
- Uttrekkbar spray dobbel
- Metall dusjtut
- Grohe magnetisk docking garanterer enkel og jevn tilbaketrekning av sprayhodet tilbake til startposisjonen
- Grohe smartcontrol smart av/på knapp, vri på knappen for å justere vannstrålen fra en vannbesparende stråle til en kraftig jet
- Temperaturjustering ved å vri blandeventilen på kroppen
- Svingbar rørtut med svingradius 140°
- Med tilbakeslagsventil
- Fleksible tilkoblingsslanger
- Innvendig isolerte vannveier - bly- og nikkelfri

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
6.5 l/m

Driftstrykk
0.5 – 10 Bar, anbefalet 1.0 – 5.0

Materiale
Messing

Trykktap v. 0.2 l/s
> 500 kPa ved 0.2 l/s

Varmtvannsinngang
Maks 70°


Størrelse på tilkobling
3/8"

Lydklasse
Group I, <=20 dB(A)


Norm
EN 817

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier

MÅLTEGNING




TRYKKDIAGRAM



RESERVEDELER

RESERVEDELER , juli 2021 – nå

- 1: Pull out spray (Spare part-nr. 48600000)
- 1.1: Sil (Spare part-nr. 0676800M)
- 1.2: Tilbakeslagsventil (Spare part-nr. 08565000)
- 1.3: Perlator (Spare part-nr. 48275000)
- 2: Dusjslange (Spare part-nr. 48488000)
- 3: Festemateriell (Spare part-nr. 48384000)
- 4: Stabiliseringsplate (Spare part-nr. 05334000)
- 5: Tilbakeslagsventil (Spare part-nr. 45881000)
- 6: Sil (Spare part-nr. 0676800M)



VEDLIKEHOLDIN- STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med lø- semidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmid- ler med eddiksyre.



DESIGNET OG KONSTRUERT AV GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

GROHE AS, Engebretsvei 3, 0275 Oslo, Norge
Telefon: +47 22 07 20 70,
Email: grohe.no@grohe.com

Pure Freude
an Wasser



Dokument: 07-01-2024