



Livskvalitet siden 1825

Vegghengt toalett Nautic 1522 med cisterne, Hygienic Flush

Dobbelspyling 2/4 l, uten sete, Ceramicplus

Produktets funksjoner

CERAMICPLUS = C+ HYGIENIC FLUSH INGEN SMUSSFELLER



- Ceramicplus: rask og miljøvennlig rengjøring
- Plass bak tanken for enklere rengjøring
- Med åpen spylekant for enklere rengjøring

Artikkelnummer

NRF-nr.
6023036

Art.nr.
GB1115222R1203

EAN
7391530067322

Informasjon om pakking

Lengde: 900 mm | Bredde: 380 mm | Høyde: 900 mm

Vekt: 34 kg

Antall i pakken: 1 st

Montering og vedlikehold

Vi anbefaler bruk av fagperson for installasjon. Designet for montering med våre Triomont armaturer. Montert på bolter mot vegg (boltene blir levert med Triomontarmatur). Boltfremspring fra ferdig vegg må være 30-50 mm. Se medfølgende installasjonsinstruksjoner. Rengjør porselenet ofte, så setter ikke smuss og kalk seg så lett fast. Hvis det vanlige rengjøringsmidlet ikke gir ønsket effekt, kan du bruke sitron- eller vinsyre fra apoteket. Kalkflekker fjerner du med vanlig husholdningseddik. Bruk aldri rengjøringsmidler med slipeeffekt. Det skader glasuren på sikt. Bruk heller ikke sterkt alkaliske, lutbaserte avløpsrensemidler, siden disse kan være skadelig for både porselenet og miljøet. For klosetter som skal stå på et sted uten oppvarming, bør sisternen tømmes. Hell ca. 4 dl frostvæske i vannlåsen. Bruk et miljøvennlig produkt.


Energimerking og sertifiseringer

- Produktet er i samsvar med AMA-anbefalninger, SS-EN 33-dimensjonering og SS-EN 997-funksjon Oppfyller kravene for Sikker vatteninstallasjon (Trygg vanninstallering) CE-godkjent



Teknisk informasjon

- CO2e fotavtrykk: 74,33 kg
- Spyling – vannmengde: 4/2 Dobbelspyling 4/2 (L)
- Tilkoblingsdimensjon: c/c 155mm sitsfäste



Toilet Nautic 1522 5522 yr 2017-
(Rev 2. 2022-11-23)

Nr.	Produkt	NRF-nr.	Art.nr.
1	Komplett innesisterne	6025996	GB19299N0100
2	Kåpe for sisterne	6025619	GB185580001200
3	Ventilhus, spoleventil	6025983	9GN00100
4	Innløpsventil	6025984	9GN00200
5	Innløpsrør	6025994	9GN01000
6	Membran	6025985	9GN00300
7	Knapphus høy Duo	6025986	9GN00561
8	Knapphus høy Enkel	6025988	9GN00661
9	Knapphus lav duo	6025987	9GN01161
10	Ventilhuspakning	6025995	9GN00400
11	Sisternefeste	6025622	92226100
13	Setefester		92095761
14	Avstengingsventil	6025675	GB1929900503
15	Toalettsete Nautic 9M24 - Standard	6025425	9M246101
16	Toalettsete Nautic 9M25 - Faste fester	6025426	9M256101
17a	Toalettsete Nautic 8M45 - SC/QR	6025478	8M45S101
17b	Toalettsete Nautic 9M26 - SC/QR	6025427	9M26S101
17c	Toalettsete Nautic 9M26 - SC/QR	6025428	9M26S136
18	Soft Close-demper	6026034	92242400
19	Buffer set	6026033	92242001
20	Veggmontert sete	6025677	92207401