



Livskvalitet siden 1825

Servantbatteri Nye Nautic, 150 mm tut

Blyfri, forlenget grep, laminær

Produktets funksjoner

SMART INSIDE



ECO-STOP



HURTIG-
MONTERING



BLYFRITT



- Inneholder mindre enn 0,1 % bly
- Laminær flyt
- Utstyrt med forlenget grep

Artikkelnummer

Art.nr.
GB41216055064L

EAN
7391530086408

Informasjon om pakking

Lengde: 295 mm | Bredde: 290 mm | Høyde: 75 mm

Vekt: 1.5 kg

Antall i pakken: 1 st

Montering og vedlikehold

Før installasjon må rørene gjennomspyles frem til kranen. Kranen kobles til kaldtvannsrøret på høyre side og varmtvannsrøret på venstre side. Vanntrykk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvannstemperatur: maks. 70 °C, min. 45 °C. Merk at vi ikke er ansvarlige for skader som følge av feil installasjon.

Energimerking og sertifiseringer




Denna produkt är anpassad till
Branschregler Säker Vatteninstallation
2021:t. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Teknisk informasjon

- Tilkoblingsdimensjon: 10mm





ExplodedView Nautic 2_washbasin
(Rev 1. 2021-01-21)

Nr.	Produkt	Art.nr.
1	Ettgrepsspak Nye Nautic	GB41639803 01
2	Dekkekåpe.	GB41639523 01
3	Mutter - kerampakke	GB41639522 01
4	Kerampakke 35mm Smart+ standard	GB41637393
5	Kerampakke 35mm Smart+ energieffektiv	GB41639567 01
6	Strålesamler	GB41630131 01
7	Strålesamler	GB41639565 01
8	Parlator/ Strålesamler	GB41639171 01
10	SoftPex-slange	GB41638721 02
12	Monteringssett	GB41639936 01
13	SoftPex-slange 300mm	GB41638720 01
14	Dusjslange Biflex	GB41636263 00
15	Hånddusj	GB41633860 33
16	Feste til hånddusj	GB41637575
18	Pushdown-ventil	GB41636575 01
19	Pluggventil for silfilter	GB41637445
20	Ettgrepsspak Care	GB41639801 01