



Livskvalitet siden 1825

Servantkran Sensoric 1.0

Matt sort, blyfri, sensor blandedbatteri, 160 mm fot ring

Produktets funksjoner

- Sensor som sparer vann og energi
- Inneholder mindre enn 0,1 % bly
- Justerbar komforttemperatur

Artikkelnummer

Art.nr.
GB4121828153

EAN
7391530083919

Informasjon om pakking

Lengde: 365 mm | Bredde: 105 mm | Høyde: 70 mm



Vekt: 2.01 kg

Antall i pakken: 1 st

Montering og vedlikehold


Vanntilførselsrør må gjennomspyles. Kranen kobles til kaldtvannsrøret på høyre side og varmtvannsrøret på venstre side. Vanntrykk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvannstemperatur: maks. 70°C, min. 45 °C. Merk at vi ikke er ansvarlige for skader som følge av feil installasjon.

Energimerking og sertifiseringer



Teknisk informasjon

- Tappekapasitet med 3 bar (300kPa): 0,032 Max. tap capacity (at 300 kPa): %s l/s



ExplodedView Sensor_mixers (Rev 2. 2023-05-05)

Nr.	Produkt	Art.nr.
1	Strålesamler	GB4165033901
2	Strålesamler	GB4165033801
3	Perlatorring	GB4165033701
4	Batterihus Sensoric 1.0	GB4165033501
5	Magnetventil Sensoric 1.0	GB4165033601
6	Slange med tilbakeslagsventil Sensoric 1.0	GB4165033302
7	Avstandsring Sensoric 1.0	GB4165034101
8	Avstandsring Sensoric 1.0	GB4165034201
9	Transformator 9V, 3m	GB4165034001
10	Perlatorring, sort matt	GB416503370153
11	Servantkran Sensoric 1.0	GB4121828153
12	Servantkran Sensoric 1.0	GB4121848153